

ПМ № 24250041000117130686 от 17.02.2025 г.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Красноярскому краю

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Шарыпово
(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

«28» февраля 2025 г., 11 час. 00 мин.
(дата и время составления акта)

г. Шарыпово, 2 мкр., зд. 8/4.
(место составления акта)

Акт профилактического визита № 3720.

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Берёзовологская основная общеобразовательная школа», (далее - МБОУ «Берёзовологская ООШ»), ОГРН 1022401093120 ИНН 2439004943, юридический адрес: 662268, Красноярский край, р-н Ужурский, д. Березовый Лог, ул. Первомайская, д. 13. Вид, подвид объекта – основное общее и среднее (полное) общее образование; дошкольное и начальное общее образование. Деятельность МБОУ «Берёзовологская ООШ» отнесена к категории чрезвычайно высокого риска по виду деятельности.

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресам (местоположению) 662268, Красноярский край, р-н Ужурский, д. Березовый Лог, ул. Первомайская, д. 13; 662268, Красноярский край, р-н Ужурский, д. Березовый Лог, ул. Первомайская, д. 15; 662268, Красноярский край, р-н Ужурский, д. Березовый Лог, ул. Первомайская, д. 20.

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «17» февраля 2025 г. 12 час. 00 мин.

по «28» февраля 2025 г. 11 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита не приостанавливался.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Проведение профилактического визита не продлялось.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: Мартыненко Оксаной Борисовной – главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Шарыпово (руководитель группы); Струковой Валентиной Сергеевной - ведущим специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Шарыпово; Негиной Ольгой Леонидовной – главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Шарыпово; Кувшиновой Татьяной Юрьевной – главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Шарыпово; Мусатовой Еленой Николаевной - ведущим специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Шарыпово; Бодаговской Татьяной Анатольевной - ведущим специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Шарыпово.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалист: филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в г. Шарыпово (аттестат аккредитации ИЛЦ № 0001145, зарегистрирован в Реестре « Системы... » 18.07.2013 г. и зарегистрирован в Едином Реестре № РОСС RU.0001.512018 18.07.2013 г.; свидетельство об аккредитации от 30.06.2014 г. № РОСС RU.0001.410309; аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС RU.0001.510243 Федеральной службы по аккредитации, зарегистрирован в Реестре аккредитованных лиц 12.05.2015 г.; аттестат аккредитации ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в г. Ачинске № РОСС RU.0001.510639 от 29.10.2015 г.) для отбора проб (образцов): Перман Елена Леонидовна, помощник врача по общей гигиене отдела отбора и приемки образцов (проб); Блинов Сергей Анатольевич, эксперт-физик.

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации): не привлекались.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: Николаева Наталья Васильевна - директор МБОУ «Берёзовологская ООШ».

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	Да
О соответствии объектов контроля критериям риска	Да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	Да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	Да
Иная информация (указать)	нет
Осуществлено консультирование контролируемого лица	Да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) осмотр

в следующие сроки: с «17» февраля 2025 г. с 12 час. 00 мин.

по «17» февраля 2025 г. 12 час. 45 мин.

по месту осуществления деятельности: МБОУ «Берёзовологская ООШ», 662268, Красноярский край, р-н Ужурский, д. Березовый Лог, ул. Первомайская, д. 13.

в следующие сроки: с «17» февраля 2025 г. с 12 час. 50 мин.

по «17» февраля 2025 г. 13 час. 10 мин.

по месту осуществления деятельности: МБОУ «Берёзовологская ООШ», 662268, Красноярский край, р-н Ужурский, д. Березовый Лог, ул. Первомайская, д. 15.

в следующие сроки: с «17» февраля 2025 г. с 13 час. 15 мин.

по «17» февраля 2025 г. 14 час. 15 мин.

по месту осуществления деятельности: МБОУ «Берёзовологская ООШ», 662268, Красноярский край, р-н Ужурский, д. Березовый Лог, ул. Первомайская, д. 20.

2) отбор проб (образцов):

в следующие сроки: с «17» февраля 2025 г. с 12 час. 46 мин.

по «17» февраля 2025 г. 12 час. 50 мин.

по месту осуществления деятельности: МБОУ «Берёзовологская ООШ», 662268, Красноярский край, р-н Ужурский, д. Березовый Лог, ул. Первомайская, д. 13 .

3) испытания не проводились.

4) инструментальные исследования:

в следующие сроки: с «17» февраля 2025 г. с 12 час. 00 мин.

по «17» февраля 2025 г. 12 час. 20 мин.

по месту осуществления деятельности: МБОУ «Берёзовологская ООШ», 662268, Красноярский край, р-н Ужурский, д. Березовый Лог, ул. Первомайская, д. 13.

в следующие сроки: с «17» февраля 2025 г. с 12 час. 50 мин.

по «17» февраля 2025 г. 13 час. 10 мин.

по месту осуществления деятельности: МБОУ «Берёзовологская ООШ», 662268, Красноярский край, р-н Ужурский, д. Березовый Лог, ул. Первомайская, д. 15.

в следующие сроки: с «17» февраля 2025 г. с 13 час. 15 мин.

по «17» февраля 2025 г. 13 час. 45 мин.

по месту осуществления деятельности: МБОУ «Берёзовологская ООШ», 662268, Красноярский край, р-н Ужурский, д. Березовый Лог, ул. Первомайская, д. 20.

5) экспертиза не проводилась.

б) истребование документов

в следующие сроки: с «06» февраля 2024 г. с 10 час. 45 мин.

по «17» февраля 2025 г. 12 час. 00 мин.

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы: приказ о назначении на должность руководителя организации; список сотрудников; документы, подтверждающие проведение предварительного при поступлении на работу и периодических профилактических медицинских осмотров (заключительный акт врачебной комиссии по результатам медицинского осмотра за 2024-2025 год, медицинские книжки); документы, подтверждающие прохождение гигиенического обучения и аттестации сотрудниками организации; инструкции по режимам мытья кухонной и столовой посуды; технический паспорт объекта; списки детей начальных классов; договора на поставку пищевых продуктов на 2024-2025 г.; договор на вывоз твердых бытовых отходов на 2024-2025 год; документы, подтверждающие вывоз всех видов отходов за 2024-2025 год; договор на проведение дератизационных и дезинсекционных работ на 2024 год, акты приемки выполненных работ по проведению дезинсекционных и дератизационных мероприятий за 2024-2025 год; журнал контроля за проведением текущей уборки и дезинфекции помещений учреждения за 2024-2025 год; ведомость контроля за рационом питания за 2024-2025 год; технологические карты; цикличное примерное меню; журнал бракеража скоропортящихся пищевых продуктов, поступающих на пищеблок за 2024-2025 год; журнал бракеража готовой кулинарной продукции за 2024-2025 год; гигиенический журнал (сотрудники) за 2024-2025 год;

журнал учета температурного режима холодильного оборудования за 2024-2025 год; журнал учета температурного режима и влажности в складских помещениях за 2024 -2025 год; программа производственного контроля, основанная на принципах ХАССП; документы, подтверждающие проведение производственного контроля посредством проведения лабораторно-инструментальных исследований за 2024-2025 год в соответствии с программой; документы, подтверждающие качество и безопасность пищевой продукции, документы, обеспечивающие прослеживаемость (от производителя и всех последующих поставщиков до организации) пищевой продукции (счет фактуры и товаротранспортные накладные, ветеринарные справки, ветеринарные свидетельства, декларации о соответствии на пищевые продукты, имеющиеся в организации на момент проверки); расписание уроков.

Специалистом лаборатории физических факторов аккредитованного испытательного лабораторного центра филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в г. Шарыпово: экспертом-физиком Блиновым Сергеем Анатольевичем 17.02.2025 г. в МБОУ Берёзовологская ООШ были проведены инструментальные измерения физических факторов:

- измерение микроклимата в учебных помещениях (температура воздуха, относительная влажность воздуха, освещенность) в кабинете предмета истории (662268, Красноярский край, р-н Ужурский, д. Березовый Лог, ул. Первомайская, д. 13). Согласно протоколу измерений физических факторов неионизирующей природы 32-72 от 18.02.2025 г. вышеуказанные измерения соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021 г. «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

- измерение микроклимата в учебных помещениях (температура воздуха, относительная влажность воздуха, освещенность) в кабинете начальных классов (3-4 класс) по адресу: 662268, Красноярский край, р-н Ужурский, д. Березовый Лог, ул. Первомайская, д. 15. Согласно протоколу измерений физических факторов неионизирующей природы 32-73 от 18.02.2025 г. вышеуказанные измерения соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021 г. «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

- измерение микроклимата в учебных помещениях (температура воздуха, относительная влажность воздуха, освещенность) в спортивном зале (662268, Красноярский край, р-н Ужурский, д. Березовый Лог, ул. Первомайская, д. 20). Согласно протоколу измерений физических факторов неионизирующей природы 32-74 от 18.02.2025 г. вышеуказанные измерения соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021 г. «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

В ходе проведения профилактического визита 17.02.2025 г. по адресу: 662268, Красноярский край, р-н Ужурский, д. Березовый Лог, ул. Первомайская, д. 13, (МБОУ «Берёзовологская ООШ») был проведен отбор проб воды из разводящей сети, используемой для нужд МБОУ «Берёзовологская ООШ», водопроводный кран холодной воды для мытья рук в туалете для мальчиков для определения ОМЧ, ОКБ, e.coli, энтерококков, колифагов. Согласно протоколу исследований (испытаний), измерений от 20.02.2025 г. № 171-228 вышеуказанная вода соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021 г. «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

1) В ходе проведения профилактического мероприятия нарушений обязательных требований законодательства о техническом регулировании, обязательных требований норм действующего санитарного законодательства, санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий: статей 11, 17, 19, 32, 34, 35, 36 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; статей 19, 25.1, 25.6 Федерального закона от 02.01.2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»; части 1, 3, 4 статьи 23 Федерального закона от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; пунктов

2, 4 статьи 8 Федерального закона от 18.06.01 № 77-ФЗ «О предупреждении распространения туберкулеза в РФ»; часть 1, 2, 4 статьи 11, части 2 статьи 17 Федерального закона от 17.09.98 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике населения»; статьи 12 Федерального закона от 23.02.2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»; частей 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11 статьи 7; п. 1, частей 2, 3 статьи 10; частей 1, 2, 5, 6, 7 статьи 11; частей 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 статьи 14; частей 1, 2, 3 статьи 15; частей 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, пунктов 12, 13 статьи 17 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 от 09.12.2011 «О безопасности пищевой продукции»; всего Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 022/2011 от 09.12.2011 г. «Пищевая продукция в части ее маркировки»; пунктов 6, 36, 111 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 033/2013 от 09.10.2013 г. «О безопасности молока и молочной продукции»; приложения № 1 Приказа Минздрава России № 29н от 28.01.2021 г. «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры»; пункта 1 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации № 1122н от 06.12.2021 г. «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок»; таблиц 3.1 – 3.18, 5.34, 6.4, 6.6, 6.8, 6.18, 6.19 СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021 г. «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; пункта 76 СанПиН 2.1.3684-21 от 28.01.2021 г. «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; пунктов 88, 98, 99, 108, 109, 111, 1900, 1903, 2060, 2180, 2182, 2678, 2680, 2683, 2769, 2965, 3271, 3342, 3343, 3344, 3345, 3364, 3367, 3373 СанПиН 3.3686-21 от 28.01.2021 г. «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»; пунктов 2.1.- 2.8, 2.10, 2.12 - 2.19, 2.21 - 2.24, 3.1 - 3.4, 3.5.1.-3.5.4, 3.5.6, 3.5.7, 3.8, 3.10, 3.13, 3.14, 4.4.- 4.7, 5.1, 5.2, 8.1.2, 8.1.2.3, 8.1.2.5, 8.1.3, 8.1.7, 8.1.9, 8.1.10, 8.2.1-8.2.3, 8.4.1.-8.4.6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 от 27.10.2020 г. «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; пунктов 1.4-1.10, 1.12, 2.2.1 - 2.2.6, 2.3.3, 2.4.1 - 2.4.5, 2.4.6.1. - 2.4.6.3, 2.4.8. – 2.4.13, 2.5.1. - 2.5.3, 2.6.1 - 2.6.6, 2.7.1. - 2.7.5, 2.8.1 - 2.8.6, 2.8.9, 2.8.10, 2.9.2-2.9.5, 2.9.7, 2.10.2. - 2.10.4, 2.11.1, 2.11.3 – 2.11.6, 2.11.8, 2.11.9, 3.1.1 – 3.1.3, 3.1.5 - 3.1.11, 3.4.1, 3.4.3, 3.4.5 – 3.4.8, 3.4.10, 3.4.12 – 3.4.19 СП 2.4.3648-20 от 28.09.2020 г. «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - не выявлено.

2) В ходе проведения профилактического мероприятия выявлены нарушения обязательных требований норм действующего санитарного законодательства, санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по месту осуществления деятельности МБОУ «Берёзовологская ООШ» по адресу 662268, Красноярский край, р-н Ужурский, д. Березовый Лог, ул. Первомайская, д. 13:

1. Отсутствует отапливаемый переход из здания начальной и основной школы к зданию пищеблока, дети передвигаются до здания пищеблока по улице, что является нарушением требований п. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.3.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Устранение выявленного нарушения отсрочено решением № 24-07-01/02-565-2024 от 05.07.2024 г. Срок исполнения данного нарушения указанного в предписании № 3548 от 04.03.2024 г. продлен до 15.05.2025 г.

2. В образовательной организации не созданы условия для обеспечения доступной среды для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, что является нарушением требований п. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.3.1, п. 2.3.2 СП 2.4.3648-20 от 28.09.2020 г. «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Устранение выявленного нарушения отсрочено решением №

24-07-01/02-565-2024 от 05.07.2024 г. Срок исполнения данного нарушения указанного предписания № 3548 от 04.03.2024 г. продлен до 15.05.2025 г.

3. Не обеспечен контроль требований к своевременному ремонту учебных помещений образовательной организации, а именно: отмечается нарушение целостности отделки дверных коробок и дверей в учебных классах (имеются щели, дефекты), двери деформированы, плохо закрываются, что не обеспечивает качественную текущую и генеральную уборку дверей и дверных проемов с применением моющих и дезинфицирующих средств, и является нарушением требований п. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 2.11.2, 2.11.7 СП 2.4.3648-20 от 28.09.2020 г. «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Устранение выявленного нарушения отсрочено решением № 24-07-01/02-565-2024 от 05.07.2024 г. Срок исполнения данного нарушения указанного предписания № 3548 от 04.03.2024 г. продлен до 15.05.2025 г.

по адресу 662268, Красноярский край, р-н Ужурский, д. Березовый Лог, ул. Первомайская, д. 20:

4. В составе помещений спортивного зала отсутствуют помещения туалета и душевой, что является нарушением требований п. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.4.9 СП 2.4.3648-20 от 28.09.2020 г. «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Устранение выявленного нарушения отсрочено решением № 24-07-01/02-565-2024 от 05.07.2024 г. Срок исполнения данного нарушения указанного предписания № 3548 от 04.03.2024 г. продлен до 15.05.2025 г.

5. Вход в здание не оборудован пандусом, следовательно, не обеспечена доступная среда для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, что является нарушением требований п. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.3.1, п. 2.3.2 СП 2.4.3648-20 от 28.09.2020 г. «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Устранение выявленного нарушения отсрочено решением № 24-07-01/02-566-2024 от 05.07.2024 г. Срок исполнения данного нарушения указанного предписания № 8252 от 24.05.2023 г. продлен до 15.05.2025 г.

3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия: Устранение выявленных нарушений, указанных в пунктах 1-4 отсрочено решением 24-07-01/02-565-2024 от 05.07.2024 г.; указанных в п. 5 отсрочено решением № 24-07-01/02-566-2024 от 05.07.2024 г. Срок исполнения нарушений, указанных в пунктах 1-4 содержащихся в предписании № 3548 от 04.03.2024 г., указанных в п. 5 содержащихся в предписании № 8252 от 24.05.2023 г. продлен до 15.05.2025 г. Следовательно, МБОУ «Берёзовологская ООШ» предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований не выдавалось.

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

- протоколы осмотра при проведении профилактического визита от 17.02.2025 г. № 2660, № 2661. № 2664;


- протокол отбора проб воды от 17.02.2025 г.;

- протоколы измерений физических факторов неионизирующей природы от 18.02.2025 г. № 32-72 № 32-73, № 32-74;

- протокол исследований (испытаний), измерений от 20.02.2025 г. № 171-228.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Главный специалист-эксперт
территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Красноярскому краю
в г. Шарыпово Мартыненко О.Б.
(должность, фамилия, инициалы инспектора)


(подпись)

Главный специалист-эксперт
территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Красноярскому краю
в г. Шарыпово Негина О.Л.
(должность, фамилия, инициалы инспектора)

Отказ
(подпись)

Главный специалист-эксперт
территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Красноярскому краю
в г. Шарыпово Кувшинова Т.Ю.
(должность, фамилия, инициалы инспектора)

8/1
(подпись)

Ведущий специалист-эксперт
территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Красноярскому краю
в г. Шарыпово Мусатова Е.Н.
(должность, фамилия, инициалы инспектора)

ИИ
(подпись)

Ведущий специалист-эксперт
территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Красноярскому краю
в г. Шарыпово Бодаговская Т.А.
(должность, фамилия, инициалы инспектора)

8/1
(подпись)

Ведущий специалист-эксперт
территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Красноярскому краю
в г. Шарыпово Струкова В.С.
(должность, фамилия, инициалы инспектора)

В.С.
(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

28.02.2025
(дата, время)

Сн
(подпись)

директор
(должность)

Александров ИВ
(ФИО)